~~N° 4[illegible]~~

D'issertation sur les amputations

Mr. Duverger chirurgien major de maubeuge

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

(·a
m
g
d
p
a
La
a
re
ta

il y a plusieurs chirurgiens qui ont mis tout en
usage pour se rendre maitre du sang sans ligature
dans les amputations, et le fruit qu'ils ont retirés
de leur meditation s'est terminé à l'amputation
à lambeau; mais comme cette methode ne peut
être usitée en plusieurs rencontre, leur zele
sur ce genre n'a pu être secondé et l'on doit
regarder avantageusement la façon de se rendre
maitre du sang sans lambeau ni ligature, car
cette derniere est accompagnée d'une infinité
d'accident; on sçait qu'il n'est point d'artere un
peu considerable qui n'ait un nerfs qui l'avoisine lequel dans la ligature ne peut être
matelassé suffisament, dans certaine rencontre,
pour le mettre à l'abry de l'étranglement (a)
il est meme des chirurgiens qui se font gloire
de serrer, et lier tout autant que leur force et le
lien le peuvent permettre; il est ~~xxxx~~ des occasions
que le nerfs se trouve piqué sans qu'on fasse
attention au desordre qui succedera. un malade
dans cet état n'est il pas digne de commiseration;
car apres avoir essuyé tous les accidens qu'un coup
d'arme à feu peut produire ou autre cause

(a) mr. simon chirurgien juré de paris à vû operer plusieurs fois de cette façon après l'affaire de Dettengen aussi combien est il réchappé d'amputations —

de quelque espece qu'elle soit, qui doit être régardée comme des plus grave puisqu'en conseqence La maladie a été poussée au dégré qu'on est obligé d'amputer, operation qu'on ne pratique que dans L'intention de ramener Le calme ou réplonger au contraire le malade dans de nouvelles douleurs que La piqure du nerf, du Tissu rétriculaire, et L'étranglement occasionnent qui sont suivis de mille accident que tout le monde connoit, et auquels on ne sçauroit remedier qu'en Rachevant enfin Les tristes débris de la machine

ma methode na rien de particulier pour le manuel de L'amputation, elle ne roule que sur La façon de se rendre maitre du sang par une compression immediate sur Le vaisseaux. Les figures suivantes seront voir Distinctement Les pieces qui doivent seconder Les inclinations La Dessus

La figure 1. represente un tourniquet aux Deux côtés duquel il y a Deux petites mortaises de fer garnies d'un avice de chaque côté pour assujettir des branches qui doivent y être enclavées. les Lettres B. represente deux grandes bandes larges de Deux travers de Doigt, attachées d'une part au tourniquet et qui sont suffisamment Longues pour faire des circulaires au tour de la cuisse et autour du corps.

La figure 2. represente une plaque de fer mince qui est de figure à s'adapter au moignon, et qui est armée de Deux grandes branches qui doivent y être enclavées dans les petites mortaises du tourniquet. cette même plaque est garnie de plusieurs écroués qui sont d'une Largeur proportionnée a la grosseur des avices qui doivent y être reçués et y jouër Librement.

La figure 3. represente differents avices d'une Longueur et grosseur proportionnée et garnie au bout d'une petite face ronde qui doit agir immediatement contre L'abouchure du vaisseau. cette facette se démonte (ch.); le tourniquet de la premiere figure, placé dans L'endroit ordinaire et avec les mêmes précautions, c'est-à-dire aprés avoir placé une petite pelotte entre les Deux tendons fléchisseurs, vous serrés vôtre tourniquet ~~autour~~ vous même autant que vous le desirés et vous manoeuvrés pour le reste de L'amputation du membre comme à L'ordinaire. vôtre membre amputé vous mettés immediatement sur la peau du moignon

C.6.D
manuel de la
compression
des vaisseaux

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

quatre Emplâtres de largeur d'un bon pouce et Longues
Suffisamment pour Embrasser les parties de L'appareil, qui
ne seront pas contenuës sous la compression et pour tendre
a raprocher la peau vers le centre du moignon, et par dessus
une compresse circulaire soutenuë d'un tour de bande que
vous attachés mollement en rosette; vous adaptés la plaque
armée de ses branches que vous engagés dans les petites
mortaises du tourniquet et vous les y assujettisés par le
moyen des avices; vous Lâchés-vous-même vôtre tourniquet
vous apercevés L'endroit où le ~~plus~~ vaisseau le plus considerable
est situé; vous luy faites faire, si vous pouvés un petit
coude; vous mettés de petits plumaceaux, trempés si vous
voulés dans un mélange en poudre de Colofane, de
thérébentine, de magister d'opium &c vous garnissés suffisam^t.
et vous élevés le tout par de petites compresses; vôtre doigt
ne quitte point prise. vous placés vôtre avice dessus et
vous comprimés tant que vous croyés que la compression
est suffisante; vous manoeuvrés de même aux autres
vaisseaux: vous lâchés pour Lors le tourniquet pour laisser
passer autant de Sang qu'il en faut pour donner la vie au
moignon et pour voir si vos compressions sont suffisantes. vous
couvrés les os et le reste de charpie, ce qui n'a point participé
à la compression. vous reprenés vos branches d'Emplâtres
que vous avés placés les premieres et vous les faites croiser
d'une partie à l'autre. vous apliqués quelques compresses fenduës
comme une espece de Croix de malthe. Les branches de la
machine n'en empêchent point L'application. vous faites par
dessus le tout quelque circulaire sans trop serrer. &c.

Je ne parle point du Regime ny des Remedes qui doivent être administrés non plus que des pansemens; La particularité consiste seulement à ne point toucher aux endroits comprimés et quand on sera dans cette nécessité, on se contentera d'Enlever les couches les plus exterieures des petites compresses. &c

On ordonnera à un serviteur Chirurgien de veiller exactement si le sang ne donne pas, on recommandera même au malade que s'il s'apercevoit que le sang Coulât, de serrer Luy même le tourniquet, cequ'il est trés en état d'executer. &c

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE